

金邦达有限公司 Inlay 材料
招标文件
(项目编号: GSC-INLAY-2024001)

招标人: 金邦达有限公司
日期: 二〇二四年五月十五日

目 录

第一章 投标邀请函	3
第二章 投标人须知前附表.....	4
第三章 投标人须知	7
第四章 用户需求	13
第五章 评标方法	17
第六章 投标文件格式	18

第一章 投标邀请函

金邦达有限公司成立于 1995 年，是国内唯一同时获得维萨、万事达、美国运通、JCB、大莱和中国银联认证的卡片制造商及卡片个人化服务提供商。金邦达下设 3 个分公司，3 个办事处，主要为国内外市场提供各类磁条卡、智能卡、卡片个人化、IC 卡读写机具、发卡系统等产品与服务。累计为中国市场提供了超过 20 亿张各类磁卡和智能卡，是亚太地区最大的卡片及服务提供商之一。荣获“首届珠海市最佳雇主”；是美国 DataCard 公司在中国地区最大的代理商；已通过 ISO9001、ISO14001 管理体系认证；荣获国际制卡商协会最佳金融卡奖、最佳金融卡片设计奖、设计创意金奖。

一、招标项目的名称、项目内容

- 1、项目名称：金邦达有限公司 Inlay 材料招标。
- 2、项目内容（具体要求详见第四章内容用户需求）：
 - （1）双界面 Inlay：锡片、挑线、导电胶 Inlay 封装工艺；

二、投标人资格要求

- 1、投标人必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织（投标文件中须提供法人或其他组织的营业执照等证明文件的复印件加盖投标人公章）；
- 2、投标人必须在中华人民共和国境内注册，具有有效的营业执照，经营范围必须涵盖此项招标材料内容；
- 3、投标人须具备有效期内的安全生产许可证；
- 4、本材料招标不接受分公司或联合体进行投标。

注：1、两家或以上投标人有如下情况之一的，不得同时参加投标，一经发现将视同串标处理，相关投标均作无效投标：1）法定代表人为同一人的；2）存在控股或管理关系的。2、投标人应确认是否符合上述投标资格条件后再报名，因不符合投标资格条件而造成的后果由投标人自负，招标人无责任承担投标人是否符合投标条件而引起的一切后果；

三、招标文件发布时间、方式、地点

- 1、招标文件发布时间：2024 年 5 月 15 日。
- 2、招标文件发布地点：珠海市前山福溪金邦达信息科技园。
- 3、招标文件发布方式：网站公示，公示网址：<http://www.goldpac.com/cn/news/gschidding/>。

四、投标截止时间、开标时间及地点

- 1、《投标通知函》回复确认时间：2024 年 5 月 17 日 18: 30 前；
- 2、《投标通知函》回复方式：通过邮件或传真以回复确认，接收电子信箱：alex.li@goldpac.com；
- 3、投标文件收取截止时间：2024 年 5 月 23 日 10: 30

- 4、递交投标文件地点：珠海市前山福溪金邦达信息科技园，李先生：0756-8660692。
- 5、递交投标文件方式：密封文件以当面或快递方式寄达以上地址及收件人；
- 6、述标时间：接招标人通知；
- 7、开标时间：招标人自主开标；
- 8、凡对本次采购招标提出询问，请以书面方式与本公司采购部 李先生联系：
 - i. 联系电话：0756-8660692 传 真：0756-8660695
 - ii. 电子信箱：alex.li@goldpac.com

第二章 投标人须知前附表

本表是对《投标人须知》的具体补充和说明，如有矛盾，应以本表为准。

序号	内 容
说 明	
1	项目名称：金邦达有限公司 Inlay 材料招标
2	招标人：金邦达有限公司
3	项目内容： （1）双界面 Inlay：PVC 锡片、挑线、导电胶 Inlay 封装工艺； 的合格供应商（具体要求详见第四章内容用户需求）。
4	投标人可选择“项目内容”中的一种或多种材料进行投标。
5	投标人资格要求：详见投标邀请函中的“投标人资格要求”
6	合格的服务：满足招标文件规定的要求。
7	投标费用：投标人应承担所有参与投标的有关费用，不论投标过程中的作法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担。
投标文件的编制	
8	计价方式：投标报价方式： 1、投标价格：为含 13% 增值税之最终价，并应包括运输至招标方工厂或指定地点的一切费用，包括但不限于运输费、必要合理包装费、符合材料存放标准和要求之仓储费、装卸费、商业财产保险等费用； 2、投标人应当根据招标文件等材料自行考虑风险因素进行投标报价。否则，一旦中标，招标人将不

	<p>予支付除了招标文件及框架合同约定的由招标人承担的风险因素之外的任何补偿。</p> <p>3、投标人在投标及签订合同前必须清楚并综合评估其所供应的材料是否达到招标方的材料技术标准之要求。</p> <p>4、投标人需递交的投标文件包括但不限于材料技术规格书、应用说明、包装说明、材料存储说明及材料报价。未中标的投标人，其投标文件不予退回，同时不会获得任何经济补偿。</p>
9	<p>投标保证金金额：人民币拾万圆整（RMB 100,000 元）；</p> <p>投标保证金缴纳形式：只能以银行转帐方式支付到指定的招标人投标保证金账户，并在转账、汇款时注明“金邦达有限公司 Inlay 材料投标保证金”字样。</p> <p>投标保证金截止时间：投标保证金应在投标截止日届满两个工作日前（不迟于 2024 年 5 月 21 日 16:00（北京时间，以招标人核定的时间为准，节假日不顺延）前支付到指定的投标保证金账户，实际支付到帐时间以投标保证金账户开户银行提供的投标保证金到帐凭证所记载的时间为准。若投标人未按照本规定及时足额提交投标保证金，招标人将有权拒绝接受投标人的投标文件。</p> <p>投标保证金专用账户：</p> <p>单位名称：金邦达有限公司</p> <p>账 号：工商银行珠海御景支行</p> <p>开 户 行：2002024819100026901</p>
10	<p>投标有效期：开标之日起 30 个日历日</p>
11	<p>1. 投标文件数量：正本 <u>壹</u> 份，副本 <u>叁</u> 份，电子版 <u>壹</u> 份。</p> <p>2. 投标人按照招标文件中第 13 条款要求进行密封投标文件，技术标书及与商务标书分开密封</p> <p>3. 投标人应在投标文件封口处盖单位印章，封面要注明“金邦达有限公司 Inlay 材料投标文件”及投标单位的名称；投标书正、副本内容应相同，如有不一致以正本为准。</p>
<p>投标文件的递交</p>	
12	<p>投标时间、地点详见《投标邀请函》。</p>
<p>评标</p>	
13	<p>本项目的评标由招标人自行组织评标，采用综合评审法，具体详见《评标方法和标准》。</p>
14	<p>如发现下列情况之一的，其投标将被视为未实质性响应招标文件，将做无效投标处理：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 投标文件逾期送达的； 2) 投标文件未密封的或者未按要求盖公章的； 3) 投标人未按规定提交投标保证金的； 4) 投标文件未加盖法人或者单位公章和未有法定代表人、单位负责人或者被授权人签名的； 5) 资格证明文件不全的； 6) 未按招标文件规定格式填写或者字迹模糊不清的； 7) 未提供有效投标文件的； 8) 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

	<p>9) 投标有效期不足的;</p> <p>10) 投标文件附有招标人不能接受的条件;</p> <p>11) 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的;</p>										
15	<p>本项目采用综合评分法来确定中标候选人, 评价指标及权重:</p> <p>1、 评标分项细则 (详见附表):</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>评标指标</th> <th>指标分值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>价格评分</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>技术评分</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>公司综合评定</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>合 计</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p>2、由招标人评标委员会进行投标文件初审 (初审内容如下), 投标人是否通过初步评审只根据投标文件本身的内容进行确认, 招标人不寻找外部的证据:</p> <p>1) 是否符合招标文件规定的资格要求并提供了相关证明文件;</p> <p>2) 是否符合招标文件及格式要求的;</p> <p>3) 是否按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字或签章, 或签字人有法定代表人有效授权书的;</p> <p>3、计算投标人的投标最终得分如下:</p> <p style="margin-left: 40px;">投标最终得分 = 价格评分得分 + 技术评分得分 + 公司综合评定得分</p>	评标指标	指标分值	价格评分	70	技术评分	20	公司综合评定	10	合 计	100
评标指标	指标分值										
价格评分	70										
技术评分	20										
公司综合评定	10										
合 计	100										
16	<p>因中标单位原因造成违约、无法履约或解除合同, 招标人将会重新选择接替单位。</p>										
<p>授予合同</p>											
17	<p>合同签订: 中标通知书发出后的 15 个工作日内完成合同签订。由中标方将符合招标文件、投标文件承诺, 且中标方已经确认合同稿样送至招标人指定地点进行审核及确认。</p>										

第三章 投标人须知

一、说明

1. 适用范围

1.1 本招标文件适用于《投标人须知前附表》所述项目的采购。

2. 定义

2.1 “招标人”是指金邦达有限公司。

2.2 “招标采购单位”是指金邦达有限公司。

2.3 “投标人”是指递交投标保证金和投标文件的投标单位。

2.4 “中标人”是指招标人确认已满足招标要求并授予合同的投标人。

2.5 合格的投标人

2.5.1 符合《投标人须知前附表》所列资格要求的投标人。

2.5.2 本项目不接受分公司或联合体进行投标。

注：1、两家或以上投标人有如下情况之一的，不得同时参加投标，一经发现将视同串标处理，相关投标均作无效投标：1) 法定代表人为同一人的；2) 存在控股或管理关系的。2、投标人应确认是否符合上投标资格条件后再报名，因不符合投标资格条件而造成的后果由投标人自负，招标人无责任承担投标人是否符合投标条件而引起的一切后果；

2.6 合格的货物和服务：

2.6.1 “货物”指响应的中标人制造或组织符合国家有关标准的合法生产的货物，并满足本招标材料的技术标准、参数、品质等要求；

2.6.2 “服务”是指除货物以外的其他采购对象，其中包括：承担运输、保险、技术支持及采购文件规定的其它服务。

2.6.3 合格的材料：满足相关法律、法规、规章等规定，并完成招标人的验收要求，并符合本材料相关的技术标准要求之质量。

3. 投标费用

3.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

4. 招标文件的构成

4.1 本招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

- 1) 投标邀请函
- 2) 投标人须知前附表
- 3) 投标人须知
- 4) 用户需求书
- 5) 格式文件

6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

4.2 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

5. 招标文件的澄清或修改

5.1 “招标文件的澄清”是指招标人对招标文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答投标人提出的各种问题。“招标文件的修改”是指招标人对招标文件中出现的错误进行修订。

5.2 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标人。招标人对其收到的对招标文件的书面澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复给到所有招标文件收受人（答复中不包括问题的来源）。投标人在收到上述答复后，应立即向招标人回函确认。该答复作为招标文件的一部分，对投标人有约束力。

5.3 招标文件的修改将以书面形式通知所有招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到修改通知后，应立即向招标人回函确认。

5.4 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少三个日历日前，以书面形式通知所有已提交招标文件收受人。该修改的内容为招标文件的组成部分。

5.5 招标人可以视项目具体情况，延长投标截止时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

三、投标文件的编制

6. 投标的语言及计量

6.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

6.2 除非招标文件中另有规定，投标人在投标文件中及其与招标人的所有往来文件中的计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

7. 投标文件的构成

7.1 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求，具体内容应包括但不少于本招标文件《投标文件格式》的所有内容。

8. 投标文件编制

8.1 投标人编写的投标文件共分三个部分：商务标、技术标、经济标；具体内容应包括但不少于本招标文件《投标文件格式》的所有内容。

8.2 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

8.3 投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

8.4 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位等对其中任何资料进行核实的要求。

8.5 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果由投标人承担。

9. 投标人资格证明文件

9.1 投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，内容详见招标文件《投标文件格式》中的“资格性文件”。

9.2 资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章；招标人有权要求投标人提交招标文件《投标文件格式》中的“资格性文件”原件到递交投标文件地点进行审核，如投标人无法提供原件或原件未在有效期范围内，招标人将作无效投标处理。

10. 投标保证金

10.1 投标人应按招标文件《投标人须知前附表》规定的数额、币种和方式在规定时间内提交投标保证金，并作为其投标的一部分。

10.2 在规定时间内到达指定账户的投标保证金，由银行开出回单。（投标人交款时应向银行提供招标编号）；

10.3 凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

10.4 未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还。

10.5 中标人的投标保证金，在中标人与招标人签订采购合同后五个工作日内不计利息原额退还。

10.6 有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收：

- 1) 中标后无正当理由放弃中标或不与招标人签订合同的；
- 2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。
- 3) 法律法规规定的其它情形。

11. 投标有效期

11.1 投标文件应在《投标人须知前附表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将作无效投标处理。

11.2 招标人可于投标有效期期满之前，要求供应商同意延长投标有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

12. 投标文件的数量和签署

12.1 投标人应按《投标人须知前附表》规定的数量提交投标文件，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

12.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字，被授权代表签字的应在投标文件中附《法定代表人授权书》。

12.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

12.4 招标文件中已明示需盖章签名处，均须加盖投标人公章，并经投标人法定代表人或其授权委托人签名或盖章。

12.5 投标文件需要提供电子版本投标文件，其内容必须按照纸质版本的内容及格式。若电子版与正本不符，以正本为准。

四、投标文件的递交

13. 投标文件的密封和标记

13.1 投标人应将所有投标文件按商务文件、技术文件、经济文件、电子版文件分别进行密封包装后统一装入外包装箱后进行密封，并在封口处加盖投标人印章。

13.2 投标文件的包装内容及要求如下：

(1) “商务投标文件”单独密封，内容包括但不限于资格性文件、法定代表人授权委托书及法定代表人授权委托书、投标函、营业执照、资质证书、各类荣誉及获奖证书等；

(2) “技术投标文件”单独密封，内容但不限于包括材料技术规格书、应用说明、包装说明、存储说明等，具体详见《用户需求》技术文件编制要求；

(3) “经济投标文件”单独密封，内容但不限于包括投标报价表、付款方式及说明。

(4) “电子版”的单独密封，内容但不限于包括商务投标文件、技术投标文件、经济投标文件；

(5) 所有副本都可采用投标文件正本相应文件复印件；

(6) “退保证金说明”（原件）放在经济投标文件中。

13.3 投标文件每一密封信封均应：

(1) 投标文件标明招标编号、招标项目名称，并注明“正本”或“副本”字样；

(2) 注明“于（投标截止时间）之前不准启封”的字样。

(3) 封口处应加盖投标人印章。

13.4 如果信封未按本须知第 13.1 条和第 13.3 条要求进行密封和标记的，招标人对误投或过早启封概不负责。

13.5 投标文件未密封的或在递交截止时间后递交的，招标人将拒绝接收。

14. 投标截止期

14.1 招标人在《投标人须知前附表》中规定的地点和投标截止时间之前接收投标文件，超过截止时点后的投标为无效投标。

14.2 招标人可以按本须知 5.5 规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

15. 投标文件的修改和撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

15.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知招标人。从投标截止期至投标人承诺的投标有效期内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

15.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标、定标

16. 开标

16.1 招标人根据招标项目进度自行组织开标，具体时间不另行通知投标人。对不同文字、文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

17. 评标程序

17.1 投标文件初审：初审分为资格性审查和符合性审查。

17.1.1 资格性审查：评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

17.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，评标委员会从具备投标资格的投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

17.1.3 在投标文件初审过程中，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

17.1.4 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

17.1.5 在投标文件初审过程中，如发现《投标人须知前附表》所列情形之一的，投标文件将确定为无效投标。

17.2 澄清有关问题。

17.2.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其被授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

17.2.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

17.3 比较与评价。按招标文件的评标方法和标准（详见附件《评标方法和标准》，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行技术标、商务标和经济标综合比较与评价。

18. 定标

18.1 定标程序：招标人在确认评标报告后五个工作日内，按照评标结果确认中标人。

18.2 中标人确定后，招标人向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和招标人具有同等法律效力。

18.3 中标通知书将以 PDF 文件通过邮件的方式发送。

18.4 未中标投标人将另行通知，并按 10.4 退还投标人保证金。

18.5 招标方向中标方的实际订货数量将取决于材料通过测试并且中标方能够稳定供货为前提。

六、合同的订立和履行

19. 合同的订立

19.1 招标人与中标人自中标通知书发出后的 15 个工作日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺完成合同签署，合同内容必须符合招标文件和中标人投标文件的范围、同时也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。如果合同条款最终不能达成一致，该中标人的中标结果可视为无效。招标人可以根据招标项目情况重新选择合同签约方，中标人无权进行任何干涉。

19.2 合同内容将按照招标文件、投标文件以及本招标文件所附的文件资料进行签订，但最终由招标人与中标人在招标过程中确定的条款及协商的合同条款为准。

19.3. 中标通知书、投标文件均是合同的组成部分。

20. 合同的履行

20.1 合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

20.2 合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额双方另行确认。

21. 合同的结算方式和条件

21.1 基于我司基础付款条件：90 天加 90 天期承兑汇票，投标方可视自身公司经营情况调整付款方式。

七、其它

22、文件资料保密条款

22.1 因招标项目需要，招标人将提供必要文件资料，投标方必须对文件内容承担保密义务，并以自身保管保密信息的方式妥善保存，不得向第三方提供、透露、披露该等保密信息，亦不得将该等数据、资料及其他信息用于本合作项目以外的任何用途；

22.2 投标人如为履行其职责而确有必要知悉保密信息的其雇员披露保密信息，其雇员应签署保密协议，其保密义务的严格程度不得低于本招标文件的约定；

22.3 在投标履行过程中，投标人需要对外公布涉及招标人的信息，应事先取得招标人的书面同意。

22.4 本条款规定的保密义务持续有效，不因本招标的变更、解除或终止而终止，直至保密信息依法公开时解除保密义务；

22.5 如投标人违反本保密条款或保密义务，招标人有权要求投标人立刻停止违约行为及/或侵权行为，以防招标人的损失进一步扩大，招标人有权向投标人追偿其损失，由此产生的追偿、索赔、争议、诉讼、经济损失等由投标人承担。

23、反贿赂条款

乙方承诺不以任何形式直接、间接或变相的向甲方人员行贿，行贿方式包括钱财及物品，并承诺如遇甲方人员向其索贿，应坚决予以抵制并举报。如果甲方任何人员有违反本协议的违规行为的，均可向甲方举报，举报邮箱：runting.lu@goldpac.com；具体内容参见《反舞弊承诺书》。

24、招标人保有对本项目招标工作的最终解释权。

第四章 用户需求

一、招标项目概况：

1.1、项目名称：金邦达有限公司 Inlay 材料招标。

1.2、项目内容：

序号	类别	材料名称	材料应用
1	双界面 INLAY	锡片双界面 INLAY	金融 IC 卡
		挑线双界面 INLAY	金融 IC 卡
		导电胶双界面 INLAY	金融 IC 卡

1.3 报价区分外购及委外（招标人提供 PVC）两种方式；

1.4 投标人确认需要区分的价格，在投标报价文件中说明；

二、招标材料技术要求及标准

一、INLAY 简述

INLAY 指由一层或多层 PVC 片材（或其他基材）复合天线（或芯片）后的预层压产品。

二、INLAY 技术要求

2.1 Inlay 种类

根据后续封装工艺的不同，主要包含 3 种类型的 Inlay：导电胶、挑线、锡片；

2.2 Inlay 尺寸

- 1) Inlay 的常规厚度为 400um, 420um, 可根据需求定制其他厚度。
- 2) Inlay 的幅面：314*478mm、628*478mm；
- 3) Inlay 天线的排版，根据实际需求制作；

2.3 材料

供应商需准备以下物料：

- 1) Inlay 基材：各种厚度的白色 PVC、透明 PVC；
- 2) 天线：纯铜芯直径分别为 0.05mm 与 0.1mm 的导线；导线的颜色包含红色、银色、黄色三种；
- 3) 锡片，尺寸为 6mm*6mm*0.15mm 或 8mm*8mm*0.15mm；
- 4) 其他辅料，如不同厚度的覆膜；

INLAY 规格书所需要用到的特殊 INLAY 基材由金邦达提供给供应商进行 INLAY 制作；

2.4 基准边

按照 Inlay 规格书的示意，在 INLAY 的基准边做好相应标识与喷码；

2.5 材料的适用性

- 1) 材料需适用于丝印-印刷方式；
- 2) 材料需适合连续性印刷生产，使用过程中无静电、无粘连现象；
- 3) 材料的有效期需 ≥ 1 年；
- 4) INLAY 线圈能正常上锡进行焊接操作；

2.6 线圈的适用性

- 1) 每款线圈的性能调制请严格按照规格书的标识值进行制作；
- 2) 线圈调试模块由金邦达指定并给到供应商进行调试使用；

2.7 Inlay 的不良率

- 1) 单张 Inlay 的不良控制
 - 314*478 版幅，每大张坏线圈数 \leq 2PCS；
 - 628*478 版幅，每大张坏线圈数 \leq 3PCS；

三、INLAY 技术标准

INLAY 制作的技术标准，请见下表。

检验类别	检验项目	标准要求		公差值	测试方法	检验设备/仪器	检查水平	AQL 值
尺寸	长*宽	314mm*478mm	628mm*478mm	+0/-2mm	GB/T 6673	钢尺	S-2	1.0
	厚度	100~600um；以规格书的要求为准；		\pm 10um	GB/T 6672	测厚仪	S-2	1.0
外观	边缘质量	无裁切毛刺、无波浪变形和挤压变形		/	目视	/	S-2	2.5
	常规	不可有油污、凸凹、粉尘、破损、褶皱、粘连等		/	目视	/	S-2	2.5
拼版	芯片/天线数量	以规格书的要求为准；		/	目视	/	S-2	2.5
	拼版尺寸	两线圈中心垂直方向距离：57mm \pm 0.1mm 两线圈中心水平方向距离：96mm \pm 0.2mm Inlay 基准边到线圈中心垂直方向距离 39.5mm \pm 0.4mm； Inlay 基准边到线圈中心水平方向距离 61mm \pm 0.4mm；		/	GB/T 6673	钢尺	S-2	1.0
小卡线圈	线圈尺寸	从线圈外径到卡边缘的距离 1.5mm 从线圈外径到线圈内径的距离 3mm		+/-0.3mm	GB/T 6673	钢尺	S-2	1.0
	谐振频率	以规格书的要求为准；		+/-0.5MHz	/	频谱仪	S-2	1.0
	线圈数	\geq 4（随频率或感应距离调整）		/	/	目视	S-2	1.0
	Q 因子	以规格书的要求为准；		+/-4	/	MP300	S-2	1.0
	感应距离	以规格书的要求为准；		/	/	4701 读卡器	S-2	1.0
	漆包线	根据订单需求选用；		/	/	目视/菲林尺	S-2	1.0
	埋线深度	线圈在 Inlay 中的深度需均匀；		\pm 0.01mm	实物取样测试	铣槽机/挑线机	S-2	1.0
	封装工艺	挑线/锡片/导电胶		/	/	目视	S-2	1.0
	天线类型	全天线/半天线/3/4 天线/定制天线		/	/	菲林尺	S-2	1.0
	芯片位置	以规格书的图示为准		/	/	菲林尺	S-2	1.0
	线圈位置	以规格书的图示为准		/	/	菲林尺	S-2	1.0
调试模块 金邦达提供	芯片型号	以规格书的要求选用；		/	/	/	/	/
	调试模块	以规格书的要求选用；		/	/	/	/	/
	模块外形	6X/6Y/8F		/	/	/	/	/
	芯片电容	以规格书的要求为准；		/	/	/	/	/

INLAY 材料	基材	白 PVC/透明 PVC/金邦达物料	/	/	目视	II	1.0
	粗糙度	Ra \geq 0.9 μ m; Rz _{din} \geq 6 μ m	/	DIN 4768 Cut-off 2.5mm	粗糙度测试仪	S-2	1.0
	层间剥离强度	\geq 15N/cm	/	/	拉力实验机	S-2	1.0
	维卡软化温度	72 \pm 2 $^{\circ}$ C (B50 法, 叠张)	/	ISO 306 /DIN 53460/ GB/T1633	维卡温度测试仪	S-2	1.0
	纤维方向	478 方向	/	/	剪刀	S-2	1.0
	标识要求	坏线圈在 INLAY 上对应位置打 3mm 直径的圆形通孔, 做标识;	/	/	目视	II	1.0
		在每张 Inlay 左下角上清楚的标识"按规格书的要求打印标识", 批号	/	/	目视	II	1.0
		每张 Inlay 应将基准线标识出。	/	/	目视	II	1.0
	毒性	正常使用过程中无毒	/	/	/	/	/
	可燃性	阻燃, 自熄	/	/	/	/	/
包装	装盒数量	100 大张/盒	/	/	目视	II	1.0
	带不良 Inlay	单独包装	/	/	目视	II	1.0
	包装盒	Inlay 编号"按规格书的要求打印标识", 批号, 箱号, Inlay 数量, 好/不良线圈数量必须说明。	/	/	目视	II	1.0
	包装清单	芯片型号, 批号, 箱数, Inlay 数量, 好/不良线圈数量必须说明。	/	/	目视	II	1.0

三、保质期要求： 材料保质期要求自送达招标方工厂或指定交货地点起大于等于壹年。

四、标书编制的基本要求：

4.1、商务标书编制要求

(1) 本招标文件资格要求；

4.2 商务标书的主要内容及要求

(1) 招标文件中要求的授权函；

(2) 招标文件中要求的资格性符合性文件；

4.3、技术标书编制依据

(1) 本招标文件技术要求；

(2) 现行国家和地方政府有关政策、法律及法规；

(3) 其他；

4.4、技术标书的主要内容及要求

(1) 材料技术规格书、应用说明、包装说明、材料存储说明等；如投标方的材料技术规格与本招标材料技术要求及标准出现偏差，需要清楚描述偏差事项。

(2) 投标方保证材料应用稳定性的措施及承诺，包括但不限于材料保质期、质量问题的响应速度、退换货的处理时间及如果发生材料质量问题所导致招标方损失对应的赔偿方式等内容；

(3) 分别列明每种材料的日产能及月产能；

- (4) 对不能满足材料标准的情况说明；
- (5) 其他（投标人根据自身的生产、技术能力编写）；
- (6) 以上投标文件须盖投标人公章；

4.5、经济标书主要内容及要求

- (1) 报价表不得更改格式；
- (2) 报价为含税最终价，同时须注明含税的金额及税点；
- (3) 报价为包含送达招标方工厂或指定地点前所有费用的人民币价格；
- (4) 报价基于我司的基础付款条件（90 天加 90 天期承兑汇票），或明确基于报价的付款条件；
- (5) 投标人的投标价，应是本须知第 1 条中所述的本项目全部工作内容的投标价。投标报价应与投标人须知、用户需求、规划条件等文件结合起来查阅与理解；

4.6、投标人需递交的投标文件包括材料技术规格书、及其相应材料的报价单等。未中标的投标人，其投标文件不予退回，同时不会获得任何经济补偿；

第五章 评标方法

1、本评标办法采用综合评分法进行评审。

2、投标文件初审。初审分为资格性审查和符合性审查。

2.1 资格性审查：评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2 符合性审查：依据招标文件的规定，评标委员会从具备投标资格的投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2.3 在投标文件初审过程中，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

2.4 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

2.5 在投标文件初审过程中，如发现《投标人须知前附表》所列情形之一的，投标文件将确定为无效投标。

2.6 澄清有关问题。

2.6.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其被授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.6.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

2.6.3 比较与评价。按招标文件的评标方法和标准（详见附件《评标方法和标准》），对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2.7 详细评审细则

2.7.1 评标委员会从具备符合性审查资格的投标文件中进行价格、技术、商务详细评审。

2.7.2 评分标准如下：

价格评分（70分）			
序号	评审内容	分值	评分标准
1	价格评分	60分	以进入评标程序、满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分60分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)X价格权值X100（价格权值为60%）
		10分	以投标文件中的付款方式评定，参考21.1条款
技术评分（20分）			
序号	评审内容	分值	评分标准
1	产品性能综合评分	5分	投标方的生产能力（如生产设备、检测设备、生产场地、人员情况等）
		5分	投标方现有产品结构与招标需求的匹配性；
		8分	投标方的技术能力： 生产的材料技术指标符合招标技术要求及相关标准要求； 具有专业研发技术团队与实验测试条件； 新材料的开发能力及样品提供时效等；
		2分	投标方产品质量管控能力： 投标方有实施ISO9001认证或其他质量管理体系； 投标方具有完善的质量管理制度，配备相应的质量管理人员、技术人员以及相应的质量检测设备等；
公司综合评定（10分）			
序号	评审内容	分值	评分标准
1	供货及交付周期	8分	主要从投标方提交的标准交货周期、紧急采购交期的响应速度评定（需要响应不同封装工艺INLAY分别的标准交期及紧急交期）
2	公司整体信誉度比较	2分	主要从公司的资质、执照、获奖证书、过往3年相关材料的销售业绩、客户认可等评定

第六章 投标文件格式

一、投标文件密封封面

<p>____年 ____月 ____日 ____时 ____分前不得开启</p> <p>包装内容： <input type="checkbox"/> 投标文件</p> <p>项目名称： _____</p> <p>招标编号： _____</p> <p>投 标 人（公章）： _____</p> <p>法定代表人或投标人代表(签字或盖章)： _____</p> <p>投标人地址： _____</p> <p>投标联系人： _____ 电话： _____</p>	
说 明	<ol style="list-style-type: none">1. 投标文件密封封面必须用永久性笔迹详细填写或打印；2. 本封面复印或打印有效；3. 投标文件密封各封口处须加盖投标人公章。

金邦达有限公司 Inlay 材料

投标文件

招标编号： _____

项目名称： _____

投 标 人（公章）： _____

法定代表人或投标人代表(签字或盖章)： _____

通讯地址： _____

联 系 人： _____ 电话： _____ 手机： _____

一、商务标部分

(资格性/符合性文件)

1.1 投标函

致：金邦达有限公司

根据贵方 _____（项目名称、招标编号）项目的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人 _____（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本叁份、电子版壹份：

- 1、商务部分（资格性/符合性文件）；
- 2、技术部分；
- 3、经济部分；

在此，我方声明如下：

- 1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。
- 2、投标有效期为递交投标文件之日起 90 天，中标人投标有效期延至合同验收之日。
- 3、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件（如果有的话）。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
- 4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。
- 5、我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
- 6、我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。
- 7、我方已按招标文件规定提交投标保证金（证明文件附后）

地址： _____

传真： _____

电话： _____

电子邮件： _____

投标人代表签字： _____

投标人名称(公章)： _____

开户银行： _____

账号： _____

日期： _____

注：粘贴转账或汇款的银行凭证复印件，现金存款的应提交凭证原件。

1.2法定代表人资格证明书及授权委托书

(1) 法定代表人资格证明书

致：金邦达有限公司

_____，现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期： 单位（盖公章）：
代表人性别： 年龄： 身份证号码：
联系电话：
营业执照号码：

说明：供应商应提供法定代表人身份证复印件。

法定代表人身份证复印件粘贴处

(2) 法定代表人授权委托书

致：金邦达有限公司

本授权书声明：我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现授权（单位名称）的_____（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司的名义参加（项目名称、招标编号）的谈判活动。代理人对该项目所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

法定代表人（签字或盖私章）：_____

被授权人（签字）：_____

供应商名称：_____（加盖公章）

签发日期：_____

- 说明：1. 有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。
2. 投标代表为单位负责人，则本表不需提供。
3. 投标人代表为单位负责人授权委托人的，须提供被授权人身份证复印件，否则作无效投标处理。

被授权人身份证复印件粘贴处

1.3 投标人资格声明函

致：金邦达有限公司

关于贵方的投标邀请，本单位愿意参加投标，按招标文件要求和投标文件承诺完成服务要求，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、投标人必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织（投标文件中须提供法人或其他组织的营业执照等证明文件的复印件加盖投标人公章）；

2、投标人在参加政府采购活动前五年内（自招标公告发出当月开始计算），在经营活动中没有重大违法记录；（提供声明函，格式见附件）

3、本单位与本项目其他投标单位不存在以下情形：

3.1 单位负责人为同一人的；

3.2 存在直接控股或管理关系的。

4、本单位目前没有处于被禁止参加政府采购活动的状态；

5、本单位已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

注：1) 本项目不接受联合体参加投标。

2) 只有被邀标的供应商才有资格参加投标。

（资格证明文件附后）

说明：1、上述声明中，约定投标文件提供证明材料的，投标文件中必须按要求提供证明材料，否则作无效投标处理。

2、投标人对其所提供资料的真实性负责。在评标过程中乃至定标后，如发现投标人所提供的资料不合法或不真实，则其投标将作无效投标处理，并不予退还投标保证金。

投 标 人（公章）： _____

投标人代表（签字）： _____

_____年_____月_____日

1.4关于无重大违法记录的声明函

致：金邦达有限公司

我单位郑重声明：自本项目招标公告发布之日起向前追溯五年，我公司没有以下重大违法记录：

1. 县级以上（含）行政机关对我公司或我公司的法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的行政处罚决定，但警告和罚款额在人民币壹万元以下的行政处罚决定除外。

2. 各级司法机关对我公司或我公司的法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的刑事判决。

注：

- 1、如不提供本声明函或不按本格式提供声明函，将作无效投标处理。
- 2、投标供应商对其所声明内容的真实性负责。在评审过程中乃至确定中标结果后，如发现投标供应商所声明内容不真实，则其投标将作无效投标处理，除承担相应的法律责任外，采购监督管理部门有权没收其投标保证金。

投 标 人（公章）： _____

投标人代表（签字）： _____

_____年_____月_____日

1.5反舞弊承诺书

致：金邦达有限公司

本公司知悉并理解，为保障公平竞争的市场环境，维护双方的优良声誉和商业利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，本公司承诺严格遵守贵方有关反舞弊、廉政要求，知悉并确认签署此承诺书，自愿遵守以下事项，承担法律责任。

（一） 承诺事项

1. 严格遵守国家各项法律、法规及相关政策，自觉遵守国家、行业和贵方有关反舞弊、廉政建设的各项规章制度。
2. 在参与贵方招投标等商业竞争活动中，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格执行合法程序，不得进行围标、控价等妨碍正常商业竞争的行为；
3. 严格执行贵方的权益申报要求，在拟与贵方签订协议、合同前，若本公司、本公司持股 10%以上股东、本公司董监高职务人员、业务经办人员，包括但不限于其配偶、子女、父母和其他亲属等，与贵方人员，包括贵方本公司持股 10%以上股东、本公司董监高职务人员、业务经办人员及其配偶、子女、父母和其他亲属等，有直接或间接利益关系时，本公司将按规定向贵方申报相关利益权益。
4. 应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向贵方人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。
5. 不得为谋取私利擅自与贵方人员就双方业务合同范围内的问题处理等进行私下商谈或者达成默契。
6. 不得采用不正当的手段行贿贵方人员，包括但不限于以下行为：
 - 6.1 不得以洽谈业务、签订经济合同、协议或其他具有法律约束力文件为借口，宴请贵方人员或邀请贵方人员及其亲属外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。
 - 6.2 不得为贵方人员及其亲属报销任何应由个人支付的费用；
 - 6.3 不得为贵方人员及其亲属购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品或提供非市场水平价格服务等，
 - 6.4 不得为贵方人员及其家属赠送婚丧嫁娶礼金、礼品；
 - 6.5 除非获得贵方许可，不得为贵方人员及其亲属进行工作安排以及出国等提供方便，
 - 6.6 除非获得贵方许可，不得聘用贵方人员亲属或亲友从事与甲乙双方业务有关材料设备供应、工程分包等经济活动。
 - 6.7 除非获得贵方许可，不得为贵方人员直接或者间接以任何方式提供借贷或者提供担保；

- 6.8 不得串通贵方、贵方相关专业人员和/或贵方顾问单位，进行排他性项目设计或者选型设计；
- 6.9 不得串通贵方、贵方相关专业人员和/或贵方顾问单位，虚报、虚增工程量/项目工作量；
- 6.10 不得串通贵方、贵方相关专业人员和/或贵方顾问单位，虚减施工工程量/项目工作量；
- 6.11 不得串通贵方、贵方相关专业人员和/或贵方顾问单位，锁定或降级使用设备品牌、材料规格；
- 6.12 其他任何违反国家法律法规、商业道德准则或影响公平交易的行为；

(二) 其他

- 1. 确认知悉贵方反舞弊举报邮箱是 runting.lu@goldpac.com，若双方合作过程中，贵方人员索要回扣或好处费时或有其他舞弊行为，应第一时间通知贵方，详述事情经过，并积极、主动配合贵方展开全面调查。
- 2. 确认并同意贵方有权经对与本公司与贵方合作项目进行审计，本公司将积极主动配合相关审计公司，确保审计工作的顺利开展。
- 3. 本公司已明确知悉，如本公司违反以上承诺或任何第三方通过本公司上述行为侵犯贵方利益的，贵方将有权单方面解除与本公司之业务合同，不承担任何违约责任，且贵方作为采购方有权保留对本公司业务结算或对工程/产品质量持怀疑态度的权利；并且贵方有权取消与本公司的所有业务往来、三年内禁止本公司参与甲方招标活动。
- 4. 本公司已明确知悉因违反此承诺书规定的事项，侵犯贵方利益的，本公司将承担全部民事法律责任，包括但不限于直接及间接经济损失赔偿、停止侵权、消除影响；情况严重涉嫌犯罪的，贵方将依法移交司法机关追究刑事责任。

投标人（法人公章）：

法定代表人（签名或签章）：

被授权委托人（签名或签章）

日期：

金邦达有限公司

2024年 月 日

1.6 投标人情况一览表

投标人情况一览表

企业名称:	
企业注册地址:	
联系地址:	
投标人联系人:	
联系电话:	
接收邮箱地址:	
企业营业执照	另粘贴复印件加盖公章

二、技术标部分

2.1 技术标书

项目名称：_____

招标编号：_____

材料外观及应用性能必须满足招标方技术标准要求、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。投标文件中须包括但不限于评分分项细则中技术部分内容，主要根据招标需求的要求编制。（格式自拟）

内容

投 标 人（公章）：_____

投标人代表（签字）：_____

_____年_____月_____日

三、经济标部分

投标一览表格式

投标人名称：_____

招标编号：_____

1、投标报价表：

序号	项目名称	含税投标价（元）	备注
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
税率：			
付款方式：			

- 1) 投标报价包括运输至招标方工厂或指定地点的一切费用，包括但不限于运输费、必要合理包装费、符合材料存放标准和要求之仓储费、装卸费、商业财产保险等费用；

投标人：（盖公章）

法定代表人签字或签章：

日期： 年 月 日

四、其它文件资料部分

4.1 退还投标保证金声明函

退还投标保证金声明函

致：金邦达有限公司

我方为_____（采购项目名称）所提交的投标保证金_____（大写金额）元，请贵公司退还时划到下列账户：

账户信息	户名			
	开户行			
	账 号			
	联系人		联系电话	

投 标 人（公章）：_____

投标人代表（签字）：_____

_____年_____月_____日

4.2 投标通知函

致：金邦达金有限公司

我公司已完全理解_____（项目名称）招标文件的各项规定，经充分考虑决定：

1、按招标文件的各项规定参加本次投标活动。

2、放弃本次投标活动。

请各投标人在上述1或2前选择“√”，并于开标前2个工作日书面传真通知至：0756-8660692
[或扫描至 alex.li@goldpac.com](mailto:alex.li@goldpac.com)。

单位名称：_____

公 章：_____

经 办 人：_____

日 期：_____